



900 860 Cinta métrica 15 m.  
Metric tape 15 m.



900 862 Cinta métrica 50 m.  
Metric tape 50 m.



900 870 Megáfono. Potencia 25 W. No incluye baterías.  
Megaphone. Power 25 W. No batteries included.



900 863 Cinta métrica 30 m.  
Metric tape 30 m.



**BANCO SUECO**

Medidas 2 y 3 metros de largo. Fabricado totalmente en madera de haya de gran calidad. TAPA Largo: 2000 - 3000 mm, Ancho: 220 mm., Grosor: 35mm. PATAS Con base de goma para evitar deslizamientos y desperfectos en el pavimento. Altura: 260 mm., Base: 320 mm., Grosor : 40 mm. Con barra inferior de 1800mm. de largo por 100 de ancho y 35mm de grosor. Todas las piezas sujetas mediante cola y ángulos metálicos tratados para la corrosión. Toda la madera tratada con barniz no tóxico de color natural. Todas las esquinas y aristas redondeadas con un radio de 2mm.

Gymnastic bench. Made in high quality Beech tree Wood. Length: 2000 - 3000 mm, width: 220 mm. thickness: 35mm.

Legs with rubber base. High: 260 mm. base: 320 mm. thickness : 40 mm. With a down bar of 1800 mm. long x 100 wide x 35 mm thickness. The wood is thrated with a non toxic varnish in natural colour. Round corners 2mm. ratio.

300 000 banco sueco. Longitud 2 m. - Gymnastic bench. Length 2 m.

300 005 banco sueco. Longitud 3 m. - Sweden bench. Length 3 m.



**900 894** Carro estantería 16 balones.  
Medidas: 100 x 160 cm.  
Cart 16 balls. Measure: 100 x 160 cm.



**900 890** Carro almacenamiento de lona.  
Medidas: 75 x 75 x 60 cm.  
Storage canvas cart. Measure: 75 x 75 x 60 cm.



**900 891** Carro almacenamiento 118 x 65 x 62 cm.  
Storage cart 118 x 65 x 62 cm.



**900897** Estantería metálica 2000 x 2000 x 600 mm.

Fabricado con armazón de acero estirado en frío de dimensiones 20 x 20 x 1,5mm. Malla soldada de 50 x 50 con un espesor de 5mm. Todo el armario tratado contra la corrosión. Medidas de 2000 x 2000 x 600 mm. Dispone de 4 estantes metálicos regulables en altura. Sostenido por 6 patas cubiertas de goma de 10 cm, que evitan el deterioro del pavimento. Sistema de apertura de doble puerta con bisagras soldadas al armazón, para facilitar la entrada y recogida de material. Sistema de cierre por candado.


*Metal shelving 2000x2000x600 mm. Made of steel frame cold drawn size 20 x 20 x 1.5 mm. Welded Mesh 50 x 50; thickness 5mm. All the closet is treated for corrosion. Measures 2000 x 2000 x 600 mm. It has 4 height adjustable shelves. Supported by 6 10 cm. rubber-coated legs which prevent the deterioration of the pavement. Opening system with double door hinges welded to frame, to facilitate entry and retrieval of materials. Lock closure system.*

**900896** Carro Porta Balones 1230 x 680 x 780 mm.

Fabricado con armazón de acero estirado en frío de dimensiones 20 x 20 x 1,5mm. Malla soldada de 50 x 50 con un espesor de 5mm. Todo el armario tratado contra la corrosión. Las dimensiones son de 1200 x 680 x 780 mm. Con 4 ruedas giratorias forradas de goma y con freno. Diámetro de 6 cm. Capacidad para 40 balones. Sistema superior de apertura con bisagra soldada a la estructura, para facilitar la entrada y recogida de balones. Sistema de cierre por candado.

*Balls Trolley 1230 x 680 x 780 mm.*

*Made of steel frame cold drawn size 20 x 20 x 1.5 mm. Welded Mesh 50 x 50 ; thickness 5mm. All the body treated for corrosion .Dimensions 1200 x 680 x 780 mm. With 4 rubber-coated wheels and brake. Diameter 6 cm. Capacity for 40 balls. System hinged opening top welded to the structure, to facilitate entry and collection of footballs. Lock closure system.*



# COMPRESOR



## 900 899 00 COMPRESOR PORTÁTIL MULTIFUNCIÓN

A diferencia de otros compresores, está fabricado con 2 potentes motores de acero inoxidable que ofrecen el inflado adecuado para todo tipo de productos. Es la elección perfecta para inflar neumáticos de automóviles, bicicletas, pelotas, colchones de aire, balsas de aire y más. Incluye todos los accesorios necesarios para hinchar balones, colchonetas neumáticas, etc... Está diseñado con una pantalla LCD, fácil de leer, que muestra con precisión la presión en 3 modos (PSI, BAR, KPA). Incorpora una linterna de luz LED, para poder ser usado en la oscuridad. Peso del artículo: 1.8 kg.

Dimensiones del producto: 30\*11\*17 cm.

Tipo de bombilla LED

Características especiales: Portátil, CA/CC, Digital

Potencia: 120 vatios.

## 900 899 00 COMPRESSOR MULTIFUNCTION PORTABLE

Comparing to other compressors, this one is made with 2 powerful motors of stainless steel, that brings the better inflate option for every product. The perfect choice to inflate car wheels, bikes wheels, balls, air rafts ... etc. Includes all accessories necessary for each type of inflate. Designed with an LCD screen, easy to understand, that display in detail the pressure in 3 ways: PSI, BAR, KPA.

LED light lantern included, to offer the possibility of use in the dark.

Weight: 1.8 kg.

Measures: 30\*11\*17 cm.

Type of light: LED

Special features: Portable, CA/CC, Digital

Power: 120 wats.





**900 900** Compresor pequeño. Tensión: 230V. Frecuencia: 50HZ. Máx. presión 80psi. Potencia: 85w. No tiene termostato. Trabajar durante 10 minutos y descansar durante 10 minutos.

*Voltage: 230V. Frequency: 50HZ. Max pressure 80psi. Rated power input: 85watt. Allow pump to cool for 10 minutes after each 10 minutes of continuous use.*



**900 903** Compresor mediano. Tensión: 220-240V. Frecuencia: 60HZ. Caudal: 2 bar . Máx presión: 80psi. Potencia: 95 w. Trabaja durante 2 horas seguidas. Tiene termostato.

*Voltage: 220-240V. Frequency: 60HZ. Flow rate: 2bar o 15.5LPM. Max pressure 80psi Rated power input: 95 watt .Non-Stop performance: 2 hours. Automatic reset thermal overload protector.*



**900 906**



**900 906** Bomba hinchado grande de 25 cm. - *Air pump 25 cm.*

**900 920** Inyector válvula. - *Valves injector.*

**900 921** Extractor válvula. - *Valves extractor.*

**900 925** Agujas finas. Bolsa de 6 unidades. - *Needles (6 pcs bag)*

**900 930** Válvulas de caucho. - *Rubber valves.*

**900 931** Válvulas PU. - *PU valves.*

**900 932** Tapones para balones. - *Plastic balls stopper.*

**900 933** Tapones para pelotones. - *Amaya Flexi and kangaroo stopper.*



**900 909** Bomba hinchado vertical de 60 cm. *Vertical air pump 60 cm.*



**900 907** Bomba hinchado pie. - *Air pump for feet.*



**436 802 00** Bomba hinchado básica - *Basic air pump.*