

EQUIPAMIENTOS

Pag.	Equipamientos	Equipaments	Equipment
28-31	Líneas de flotación	Línies de flotació	Swimming lanes
32	Anclajes	Ancoratges	Anchorage
33	Podiums	Podiums	Podiums
34-37	Competición	Competició	Competition
38-39	Sistema de cronometraje	Sistema de cronometratge	Timing system
40-43	Waterpolo	Waterpolo	Waterpolo
44	Rejillas	Reixetes	Grids
45-47	Equipamientos piscina	Equipament piscina	Swimming pool facilities
48-49	Elevadores	Elevadors	Lifts
50-51	Salvamento	Salvament	S.O.S.
52-53	Relojes	Rellotges	Clocks
54-60	Equipamientos de instalación	Equipaments d'instal·lació	Facility equipment
61-63	Vallas, cubiertas y enrolladores	Tanques, cobertes i enrotlladors	Covers & winches
64	Equipos piscina	Equips piscines	Swimming pool equipment



Roma Línea Flotación/Línia Flotació/Flotation Lane




Ref.	Tamaño/ Tamany/Size	Cuerda/ Corda/Rope	Cable	Mosquetón Mosquetó/Hook
15000	x metro	Si	No	No
15000C	x metro	No	Si	No
15025	25 mts.	Si	No	Si
15050	50 mts.	Si	No	Si
15025C	25 mts.	No	Si	Si
15050C	50 mts.	No	Si	Si



Moscú Línea Flotación/Línia Flotació/Flotation Lane

Ref.	Tamaño/ Tamany/Size	Cuerda/ Corda/Rope	Cable	Mosquetón Mosquetó/Hook
15100	x metro	Si	No	No
15100C	x metro	No	Si	No
15125	25 mts.	Si	No	Si
15150	50 mts.	Si	No	Si
15125C	25 mts.	No	Si	Si
15150C	50 mts.	No	Si	Si



Gran Moscú Línea Flotación/Línia Flotació/Flotation Lane

Ref.	Tamaño/ Tamany/Size	Cuerda/ Corda/Rope	Cable	Mosquetón Mosquetó/Hook
15200C	x metro	No	Si	opcional
15225C	25 mts.	No	Si	Si
15250C	50 mts.	No	Si	Si



15501



Roma
Flotador/Float
Ø 80 mm.



15502



Moscú
Disco/Disc
Ø 100 mm.



15503



Gran Moscú
Disco/Disc
Ø 150 mm.



15170/15270



Señalización calle
Senyalització carril
15170: Moscú
15270: Gran Moscú



15325/15350

INOX

Cable de acero/acer inox.
Stainless steel cable
15325: 25mts. Ø 3m/m
15350: 50 mts. Ø 3m/m
15425: 25mts. Ø 4m/m
15450: 50mts. Ø 4m/m



15325F/15350F

INOX

Cable de acero inox. forrado
Cable de acer inox. folrat
Lined stainless steel cable
15325F: 25 mts.
15350F: 50 mts.



15400

Mt. Lineal
Cuerda especial líneas flotación
Corda especial línies flotació
Special flotation lane rope



16000/16001



INOX

Tensor especial para cable
Tensor especial per a cable
Special tensor for cable
16000: Azul
16001: Rojo



160A: Funda azul/blau/blue
161R: Funda rojo/vermell/red

16100/16100S

INOX

16100: Tensor de rosca
Thread tensioner



16100S: Tensor rosca especial/
Special



16700/16701/16702

INOX

Gancho/Ganxo/Hook
16700: S



16701: Mosquetón/
Mosquetó/Snap hook

16702: Regulable/
Adjustable



NEW

16200/16201

INOX

16200:
Muelle estabilizador electropulido
Moll estabilitzador electropullit
Electropolished stabilizer spring



16201:
Protección Muelle
Protecció moll
Spring cover



15601

Recoge corcheras de superficie
Recull sureres de superficie
Flotation lane slider



15600

INOX

Recoge corcheras suelo
Recull sureres sol
Floor flotation lanes winch



16350/16390


INOX

16350: 150 cm.
16390: 190 cm.
Enrollador línea flotación fabricado en inox.
Enrotllador línia flotació fabricat en inox.
Flotation lane winch manufactured in stainless steel.

Corchera Surera Lane	16350 1,50 mt.		16390 1,90 mt.	
	25 mt.	50 mt.	25 mt.	50 mt.
Roma	8	4	12	6
Moscú	4	2	6	3
Gran Moscú	2	1	3	1



ROMA





PERSONALIZACIÓN:


Opción personalización de colores y longitud

Opció de personalització de colors i longitud

Length and color personalization option



MOSCÚ





PERSONALIZACIÓN:


Opción personalización de colores y longitud

Opció de personalització de colors i longitud




Length and color personalization option






15225C Corchera Gran Moscú 25 m.



15250C Corchera Gran Moscú 50 m.



Montaje
según
normativa
FINA /
WORLD
AQUATICS

**PERSONALIZACIÓN:**

Opción personalización de colores y longitud
Opció de personalització de colors i longitud
Length and color personalization option

16400 Ø 43/45 mm. **INOX**

Anclaje tintero con tapa
Ancoratge tinter amb tapa
Inkwell anchor with lid



16401 Ø 43/45 mm. **INOX**

Soporte bayoneta
Suport baioneta
Bayonet bracket



16402 Ø 43/45 mm. **INOX**

Anclaje bayoneta
Ancoratge baioneta
Bayonet anchorage



16402-F Ø 43/45 mm. **INOX**

Anclaje inclinado finlandés
Ancoratge inclinat finlandès
Finnish slanting anchorage



16403/16403L Ø 43 mm. **INOX**

Anclaje tipo copa
Ancoratge tipus copa
Cup anchorage
16403: Hormigón
hormigó/concrete

16403L: Liner



16404 Ø 30 mm. **INOX**

Anclaje con cadena
Ancoratge amb cadena
Anchorage with chain



16405 Ø 23 mm. **INOX**

Anclaje overflow/Ancoratge overflow/Overflow anchorage



16406 **INOX**

Extensión cable 35 cm.
Extensió cable/
Cable extension
(personalizable)



16501 Ø 30 mm. **INOX**

Anclaje 1 alojamiento
Ancoratge 1 allotjament
Anchorage 1 lodging



16600 **INOX**

Anclaje tipo caja
Ancoratge tipus caixa
Anchorage box style



16750 **INOX**

Anclaje canal rebosadero
Ancoratge canal sobreeixidor
Overflow channel anchorage



17400C/17500C

INOX

17400C: 400 mm./17500C: 500 mm.
Podium salida columna cuadrada
Podium surtida columna quadrat
Start podium square column



17400R/17500R

INOX

17400R: 400 mm./17500R: 500 mm.
Podium salida columna redonda
Podium surtida columna rodona
Start podium round column



17800PLF/17000PL

INOX

17800PLF
Plataforma competición 5 pos.
5 Position competition platform
Fibra/Fibre/Fiber 700x500 mm.



17000PL Plataforma
antideslizante
500x500 mm.



17800F

INOX

Podium comp. 7 posiciones
Podium comp. 7 posicions
7 Position. comp. podium
Fina Norms.



17801F

INOX

Podium comp. 7 posiciones
Podium comp. 7 posicions
7 Position. comp. podium
Colm. cuadrada/cuadrat/square
Fina



17950

INOX

Podium competición 5 pos.
Podium competició 5 pos.
5 Position competition podium
Fibra/Fibre/Fiber



17700

INOX

700 mm.
Podium salida peldaño
Podium surtida esglaó
Start podium step



17700CF

INOX

Podium competición 700 5 pos.
Podium competició 700 5 pos.
700 5 Position competition
podium Fibra/Fibre/Fiber



16700/16800/17850

INOX

17850: Base
anclaje podium



16700:
Anclaje rosca
Ancoratge rosca
Threaded anchorage



16800:
Tornillo expansión podium
Cargol expansió podium
Podium expansion screw



17000

INOX

Salida competición espalda pro
Sortida competició esquena pro
Backstart aid competition pro



17000SE

Salida espalda competición
Surtida esquena competició
Backstart aid competition



17900

INOX

Adaptador podium competición
Adaptador podium competició
Competition startingblock
adapter



17200/17201/17202/17203

INOX



Placa de giro inox-PVC
Placa de gir inox-PVC
Stainless steel-PVC
Turning plate

17200: 200x18,5 cm.
17201: 200x30 cm.
17202: 250x30 cm.
17203: 250x18,5 cm.

17310/17320

INOX

Pared viraje/Paret viratge
Turning wall
17310: 200x120 cm.
17320: 250x120 cm.



16603

INOX


Soporte especial doble
Suport especial doble
Double special bracket



16604

INOX

Soporte especial individual
Suport especial individual
Individual special bracket



16605

INOX


Soporte corto
Suport curt
Short Support
Soporte especial placa giro
Suport especial placa gir
Special bracket turning plate



16606

INOX

Soporte largo
Soporte cuando L > a 50 cm.
Para placas 2 m. 2 soportes
Placas de 2,5 m. 4 soportes
Suport quan L > a 50 cm.
Per a plaques 2 m. 2 suports
Plaques de 2,5 m. 4 suports
Suport when L > to 50 cm.
For plates 2 m. 2 suports
Plates 2,5 m. 4 suports



16502

Ø 32 mm.

INOX

Anclaje 2 alojamientos
Ancoratge 2 allotjaments
Anchorage 2 lodgings



16503

INOX

Anclaje 3 alojamientos
Ancoratge 3 allotjaments
Anchorage 3 lodgings



16601/16602

INOX

Soporte placas de giro
Suport placa de gir
Turning plate bracket
16601: 300 m/m
16602: 185 m/m



17012ESP/17016ESP
17021ESP/17025ESP

INOX



Postes señalización espalda completos
Postes senyalització esquena complets
Marking full back poles

17012ESP: 12,50 m.
17016ESP: 16,66 m.
17021ESP: 21,00 m.
17025ESP: 25,00 m.

17012SF/17016SF
17021SF/17025SF

INOX




Postes salidas falsas completos
Postes surtides falses complets
Complete false start poles

17012SF: 12,50 m.
17016SF: 16,66 m.
17021SF: 21,00 m.
17025SF: 25,00 m.

17012GP/17016GP
17021GP/17025GP17012GT/17016GT
17021GT/17025GT

Juego gallardetes plástico/plàstic

17012GP: 12,50 m.
17016GP: 16,66 m.
17021GP: 21,00 m.
17025GP: 25,00 m.




Juego gallardetes tela/fabric

17012GT: 12,50 m.
17016GT: 16,66 m.
17021GT: 21,00 m.
17025GT: 25,00 m.

17012FL/17016FL
17021FL/17025FL

Flotadores salidas falsas
Flotadors surtides falses

False start floats
17012FL: 12,50 m.
17016FL: 16,66 m.
17021FL: 21,00 m.
17025FL: 25,00 m.




17150/17155

INOX

PVC

17150: Placa profundidad inox.
Placa profunditat inox.
Inox. depth plate
150x100x1,5 mm.
(texto personalizable)



17155: Placa profundidad PVC
Placa profunditat PVC
PVC Depth plate
150x100x1,5 mm.
(texto/color personalizables)



170PA

INOX

180 cms. Ø 43 mm.
Poste con anilla
Pal amb anella
Post with ring



Opcional Ø:
45/48 mm.

170PP

INOX

180 cms. Ø 43 mm.
Poste con polea
Pal amb corriola
Post with pulley



Opcional Ø:
45/48 mm.

17000PE

INOX

Plataforma Fabricada en Estructura de acero inoxidable 304 o 316L electropulido o pintado con resinas epoxi. Cubierta con rejillas de plástico fabricadas en polietileno. Incluye anclajes para sujetar corcheras de competición como también los anclajes para pódiums y espacio para cableado. Plataforma de acuerdo con la normativa FINA vigente.

Colores Disponibles: Blanco, azul, azul oscuro
Alto: 30 cm.
Ancho: 80-100 cm. estándar según proyecto
Largo: Según dimensiones de la piscina

Open Platform manufactured with a 304 or 316L stainless steel structure, electropolished or painted with epoxy resins. Covered with polyethylene plastic grates. Includes anchors for securing competition lane lines, as well as anchors for podiums and space for cabling.
Platform in accordance with current FINA regulations.

Available Colours: White, blue, navy blue
Height: 30 cm.
Width: 80-100 cm. standard according to project
Length: According to pool measurements



19300/19400/19500

Recambio rejillas plataforma
19300: Rejilla frontal 300x50 mm.
19400: Esquinera
19500: Rejilla superior 500x50 mm.




17000PM

Disponemos de Puentes Móviles tanto Automáticos como Manuales, ambos contruidos sobre una estructura metálica reticulada.

Esta estructura permite construir una única viga a lo largo del ancho de la piscina. Es decir, solo se apoyan en los extremos de los puntos donde se ubican los grupos de ruedas.

El Puente Móvil no cuenta con ningún tipo de soporte adicional en el centro, lo que significa que ninguna rueda se sumerge en el centro de la piscina. Esto garantiza un fácil mantenimiento de las ruedas, así como la extracción de elementos rodantes sumergidos, etc.

Los materiales utilizados para la estructura interior son perfiles laminados de tipo estructural de acero inoxidable AISI 304. Estos perfiles se sueldan entre sí mediante soldadura TIG para formar la viga reticulada, y las soldaduras se decapan posteriormente para evitar problemas de corrosión.




We offer both automatic and manual BULKHEADS, both built on a trussed metal structure.

This structure allows for a single beam to span the width of the pool. In other words, it is only supported at the ends where the wheel assemblies are located.

The BULKHEADS has no additional support in the center, meaning no wheel is submerged in the middle of the pool. This ensures easy maintenance of the wheels, as well as the removal of submerged rolling elements, etc.

The materials used for the internal structure are AISI 304 stainless steel structural-grade rolled profiles. These profiles are TIG welded together to form the truss beam, and the welds are subsequently pickled to prevent corrosion.



17701

Marcador:

Esta pantalla muestra en tiempo real los resultados de las competiciones de natación, incluyendo los tiempos de cada uno de las 8 carriles.



17702

Aquasport V:


Este software recoge y centraliza automáticamente los tiempos de cada nadador, optimizando el seguimiento del rendimiento durante la competición.



17703

Aquatouch:

Esta placa táctil registra con precisión los tiempos intermedios y finales de los nadadores en cada contacto.



17704

Aquatrolley

Este carro permite llevar todas las placas Aquatouch cómodamente.



17706

Aquafalse:

Diseñada para detectar salidas en falso, esta placa mide los tiempos de reacción de los nadadores al inicio de cada carrera.



17707

Aquaconnect :

Este dispositivo garantiza la conexión y sincronización de todas las instalaciones con el software Aquasport V, asegurando una gestión fluida de los datos.



17708

Push Button:

Destinado a los árbitros, este botón pulsador permite registrar manualmente los tiempos de los nadadores de manera simple y eficaz.



17709

Speakers:

Este sistema sonoro indica los eventos clave de la carrera a los nadadores y espectadores.




17710

Aquastart:

Este dispositivo emite una señal sonora para anunciar el inicio oficial de la carrera.





Aprovecha al máximo el sistema de cronometraje de natación de Ology. Totalmente compatible con las normativas de la FINA, este equipo te permite profesionalizar tus competencias de natación, sea cual sea el nivel, brindando precisión y fiabilidad en cada carrera.



WP200TBB

WP200TBB-MOSCÚ

Líneas transversales 11 mt. color blanco
Línies transversals 11 mt. color blanc
Cross lanes 11 mt. white colour



WP200TBR

WP200TBR-MOSCÚ

Líneas transversales 11mt. color blanco y zona castigo roja
Línies transversals 11mt. color blanc i zona càstig vermella
Cross lanes 11mt. white color and red punishment zone



WP350CF

WP350CF-MOSCÚ

Líneas longitudinales campo femenino 50 mt.
(disposición colores según normativa Fina)
Línies longitudinals camp femení 50 mt.
(disposició colors segons normativa Fina)
Longitudinal lanes female field 50 mt.
(color arrangement according to Fina regulations)



WP350CM

WP350CM-MOSCÚ

Líneas longitudinales campo masculino 50 mt.
(disposición colores según normativa Fina)
Línies longitudinals camp masculí 50 mt.
(disposició colors segons normativa Fina)
Longitudinal lanes male field 50 mt.
(color arrangement according to Fina regulations)



WP-MOSCÚ

Campo Waterpolo comp. Moscú 50x25 m.
Inc. líneas y elementos de sujección (no inc. porterías)
Camp competició Waterpolo Moscú 50x25 m.
Inc. línies i elements de sujecció (no inc. porteries)
Competition Waterpolo Moscú field 50x25 m.
Inc. lines & fastening elements (goals not included)

WP-ROMA

Campo Waterpolo entrenamiento Roma 50x25 m.
Inc. líneas y elementos sujección (no inc. porterías)
Camp Waterpolo entrenament Roma 50x25 m.
Inc. línies i elements de sujecció (no inc. porteries)
Training Roma waterpolo field 50x25 m.
Inc. lines & fastening elements (goals not included)

NOTA: Opción: Línea de flotación Roma, cable o cuerda / Opció: Línia de flotació Roma, cable o corda
Option: Roma flotation line, cable or rope

WP3000

316x112x155 cm.
Set porterías waterpolo Fina
Set porteries waterpolo Fina
Fina waterpolo goal set



WP3000P

316x150x100 cm.
Portería waterpolo plegable

WP1800/WP2500

Set porterías waterpolo
Waterpolo goal
WP1800: 180x90x100 Iniciación
WP2500: 250x90x100 Alevín

WP100

WP100:
Saque central Competición
Servei central competició
Central competition kick



SP101/WP120

SP101:
Saque central entrenamiento
Servei central entrenament
Central training kick



WP120: Eye Let

16201

Protector muelle WP
Protector moll WP
WP Spring cover



RED/NET

Recambio red/Recanvi red/
Net spare part
WP3000R: Fina
WP1800R: Iniciación
WP2500R: Alevín



WP18/WP20

Set 18/20 conos/cons/cones
señalización campo waterpolo
(2/4 blancos, 4 amarillos, 12 rojos)
(2/4 blancs, 4 grocs, 12 vermells)
(2/4 white, 4 yellow, 12 red)



WP33/WP34/WP35

WP33: Talla 3 LEN Competition
WP34: Talla 4 LEN Competition
WP35: Talla 5 LEN Competition



WP30

WP30: Talla 5 Entrenamiento



WP22

Set Banderines waterpolo
Set Banderols waterpolo
Waterpolo flags set
4 ud.



WP400S

Suelo antideslizante tarima
àrbitros
Sòl antilliscant tarima àrbitres
Non-slippery referee catwalk



WP1R/WP26SET→WP30SET

Gorros waterpolo
Capells waterpolo
Waterpolo caps
WP1R: 1
WP26SET: 26
WP28SET: 28
WP30SET: 30



WP3120

Competición Pro
3400 x 1150 x 90 mm.
Dígitos de 20 y 16 cm.
Se puede programar el nombre de los equipos
Mensaje en movimiento (20 caracteres 12cm)
Transmisión RADIO
Fabricado en 3 módulos



WP900

Competición
1500 x 1000 x 90 mm.
Dígitos 15cm.
9 dígitos en 2 colores
Transmisión RADIO
Fabricado en 1 modulo



SC30 (para WP3120 y WP 900)

Marcadores Posesión
500 x 300 x 65 mm.
Dígitos 23 cm.
Dos unidades con bocina incluida
Transmisión RADIO
Instalacion en Suelo o Pared



WTOP

Marcador Water Polo portátil
733x368x115 mm.
Dígitos 9 cm.
9 dígitos en dos colores
Funciona con baterías
Fabricado en 1 módulo



SC30 AUTÓNOMO (para WTOP)

Marcadores Posesión
500x300x65 mm.
Dígitos 23 cm.
Dos unidades con bocina incluida
Transmisión RADIO
Instalacion en Suelo o Pared



M7000

1500x1000x90 mm.

Composición:

1 marcador, 1 cargador, 1 consola principal de control Android, 1 consola pequeña (tiempo, tiempo muerto, bocina), maletines para consola, 1 cable 25 m – Modelo: 230V, 3G, 0,75mm²



M3000

1200x650x90 mm.

Composición:

1 marcador, 1 cargador, 1 consola de control Android, maletín para consola, 1 cable 25 m – Modelo: 230V, 3G, 0,75mm²



M800

1000x640x90 mm.

Composición:

1 marcador, 1 cargador, 1 consola de control Android, maletín para consola, 1 cable 25 m – Modelo: 230V, 3G, 0,75mm²



MULTI TOP

730X370X110 mm.

Composición:

1 marcador portátil, 1 bocina, USB para actualización de programa, programa multilingue, pantalla de polycarbonato, peso 5,5 kg.




19245L

23x245 mm. 4 uds. = 1mt.
 Rejilla longitudinal con protección UV.
 Compatible con alturas 22 y 24 mm.
 Reixeta longitudinal amb protecció UV.
 Compatible amb alçades 22 i 24mm.
 Longitudinal grid with UV protection.
 Compatible with 22 & 24 mm. high.



Colores/Colors/Colours:
 Blanco/Blanc/White
 Gris antracita/anthracite gray

Personalización de colores disponible para marcación campo de Waterpolo



Nuestras rejillas han pasado los Ensayos de resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo. Superficies de tránsito peatonal, según la norma UNE 41901:2017 EX

MÓDULO REJILLA TRANSVERSAL PARA CURVAS

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. 45 unidades por metro lineal.

En PP amb estabilizants per a la protecció contra els raigs UV. 45 unitats per metre lineal.

In PP with stabilizers for UV protection.

45 units per linear meter.



Ref.	Medidas
19010	22x195 mm.
19011	22x245 mm.
19012	22x295 mm.
19013	22x335 mm.
19020	35x195 mm.
19021	35x245 mm.
19022	35x295 mm.
19023	35x335 mm.

PLACA ESQUINERA 90°

Placas para esquinas de canal rebosadero de 90°.

Plaques per a cantonades de canal sobreixidor de 90°.

90° Overflow channel corner plates.



Ref.	Medidas
19100	22x195 mm.
19101	22x245 mm.
19102	22x295 mm.
19103	22x335 mm.
19200	35x195 mm.
19201	35x245 mm.
19202	35x295 mm.
19203	35x335 mm.

19245T

23x245 mm. 4 uds. = 1mt.
 Rejilla transversal con protección UV.
 Compatible con alturas 22 y 24 mm.
 Reixeta transversal amb protecció UV.
 Compatible amb alçades 22 i 24 mm.
 Cross grid with UV protection.
 Compatible with 22 & 24 mm. high.



PLACA REJILLA TRANSVERSAL

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. (5 unidades = 1 m).

En PP amb estabilizants per a la protecció contra els raigs UV. (5 unitats = 1 m).

In PP with stabilizers for UV protection. (5 units x 1 m).



Ref.	Medidas
19000	22x245 mm.
19001	22x295 mm.
19002	22x335 mm.

50200

Recoge hojas de superficie
Recullidor fulles superfície
Superficial leaf collector



50201

Recoge hojas de fondo
Recullidor fulles de fons
Bottom leaf collector



50202

Cepillo fondo curvo
Raspall de fons corb
Curved bottom brush



50300

2,50-5 mts.
Mango telescópico
Mànec telescòpic
Telescopic handle



50200E

Recoge hojas de superficie
Recullidor fulles superfície
Superficial leaf collector



50201E

Recoge hojas de fondo
Recullidor fulles de fons
Bottom leaf collector



50300E

2,50-5 mts.
Mango telescópico
Mànec telescòpic
Telescopic handle



50400

Termómetro flotante
Termòmetre flotant
Floating thermometer



50401

Termómetro flotante
Termòmetre flotant
Floating thermometer



50402

Termómetro digital
Termòmetre digital
Digital thermometer



50403

Termómetro analógico
Termòmetre anàlogic
Analogical thermometer



ROBOTS RESIDENCIAL

Diferentes modelos piscina
Diferents models piscina
Different type pools



TRX7500IQ

Robot VORTRAX
Para cable 25 m.



50250

Robot ARCO. Cable 30 m.
Piscina pública hasta 25 m.



50500

Robot ARCOMAX.
Cable 40 m.
Piscina pública hasta 50 m.



18000AS

INOX

Pasamanos asimétrico
Passamans asimètric
Asymmetric handrail



18002/18003/18004

INOX

Escalera estandar AISI 304
Peldaños/esglaons/
steps:
18002: 2
18003: 3
18004: 4
18005: 5


Option
AISI 316



18480

INOX

800x203
Pasamanos para empotrar o pletina
Passamans per empotrar o pletina
Handrail to embed or plate



18490

INOX

490x207
Pasamanos partida
Passamans partida
Split handrail



18111/18121/18131/18141/18150

INOX

Escalera partida inferior/Escala partida inferior/
Lower split ladder
Peldaños, esglaons, steps:
18111: 2
18121: 3
18131: 4
18141: 5
18150: peldaño de seguridad
Esglaó de seguretat
Security step



D100FLUX

INOX



Ducha estandar
con fluxómetro
Dutxa estàndar
amb fluxometre
Standard shower
with fluxometer



18505→18507/18705→18707

INOX

Escalera acceso fácil
Escala accés fàcil
Easy access ladder
18505: 5 peldaños
18506: 6 peldaños
18507: 7 peldaños
18705: 5 peldaños
18706: 6 peldaños
18707: 7 peldaños



18403/18404

INOX

Escalera Sky
Escala Sky
Sky ladder
Peldaños
Esglaons
Steps:
18403: 3
18404: 4



18800

467x395 mm.
Cascada residencial
Residential waterfall



18801

Cañón residencial boca circular
Canó d'aigua boca circular
Round jet residential canon



18802

Cañón residencial boca plana
Canó d'aigua boca plana
Flat jet residential canon



18803

Escalera asimétrica
Escala asimètrica
Asimetric steps
Para: 3, 4, 5
peldaños/esglaons
18803-3: 3
18803-4: 4
18803-5: 5



18804

Escalera fácil acceso
Escala fàcil accés
Easy access step



18810/18811

Safe step
18810: Standard
18811: XL




18805

1255x911 mm.
Pasamanos pletina
Passamans/Plate handrail



18806

1405x920 mm.
Pasamanos pletina
Passamans/Plate handrail




18807

2208x750 mm.
Solar 50 l.
Ducha /Dutxa/Shower



18808

Ducha solar con lavapiés
Dutxa solar amb
rentapeus
Solar shower with
footbath



LOGY K2 HIDRÁULICO FIJO



Peso máximo 150 kgs.
Hidráulico, fijo y desmontable.
Usuario autónomo

Pes màxim 150 kgs.
Hidràulic, fix i desmuntable.
Usuari autònom.

Maximum weight 150 kgs.
Hydraulic, fixed and detachable.
Non-assisted user.

LOGY PK PORTÁTIL HIDRÁULICO

Peso máximo 150 kgs.
Hidráulico, portátil y transportable
Usuario autónomo.

Pes màxim 150 kgs.
Hidràulic, portàtil i transportable.
Usuari autònom.


Maximum weight 150 kgs.
Hydraulic, portable and transportable.
Non-assisted user.



GRUA PISCINA Y ZÓCALO GPZ001

Arnés estandar con barra
Peso máximo 135 kg.
Arnès estandar amb barra
Pes màxim 135 kg.
Standard harness with bar
Maximum weight 135 kg.

Zócalo



GPZ3431

ELEVADOR MOVIL DG81


Peso máximo: 120 Kg
 Entrada Asiento Igual: 500mm
 Batería 24V
 Llave encendido y botón STOP
 Caja Electrohidráulica
 Bomba manual en caso fallo parte eléctrica
 Frenos de goma delanteros
 Topes de seguridad de goma delanteros
 Pies antivuelco adicionales
 Ruedas traseras pivotantes
 Soporte de piernas retráctil
 Apoyabrazos ajustables
 Cargador de batería externo
 Cinturón de seguridad de 2 puntos .

Pes màxim: 120 kg
 Entrada Seient Igual: 500mm
 Bateria 24V
 Clau encesa i botó STOP
 Caixa Electrohidraulica
 Bomba manual en cas fallada part elèctrica
 Frens de goma davanter
 Topalls de seguretat de goma davanter
 Peus antibolcada addicionals
 Rodes del darrere pivotants
 Suport de cames retràctil
 Recolzabraços ajustables
 Cinturó de seguretat de 2 punts.
 Carregador de bateria extern



Maximum weight: 120 Kg
 Water Seat Entry: 500mm
 24V battery
 Ignition key and STOP button
 Electrohydraulic Box
 Manual pump in case of electrical part failure
 Front rubber brakes
 Front rubber safety bumpers

Additional anti-tip feet
 Pivoting rear wheels
 Retractable leg support
 Adjustable armrests
 External battery charger
 2-point safety belt.



ELEVADOR OLOGY BLUE POOL

Carga Maxima: 140 Kg
 Entrada Asiento Igual: 725mm
 Bateria: 24v
 Llave encendido y botón STOP
 Freno de estacionamiento
 Bomba manual en caso fallo parte eléctrica
 Reposapiernas retráctil

Càrrega Maxima: 140 Kg
 Entrada Seient Igual: 725mm
 Bateria: 24v
 Clau encesa i botó de parada emergència
 Fre d'estacionament
 Bomba manual en cas fallada part elèctrica
 Reposacames retràctil

Maximum load: 140 kg
 Seient Water Inlet: 725mm
 Battery: 24v
 Key turns on and emergency stop button
 Parking Frequency
 Manual pump in case electrical part failed
 Retractable bedrest



20000/20001

20000: 70x45 cm. lona
20001: 75x47 cm. plástico
Aro salvavidas lona
Cèrcol salvavides lona
Canvas life ring



20100

INOX

Soporte aro salvavidas
Suport aro salvavides
Life ring support



20101

INOX

Soporte aro salvavidas varilla
Support aro salvavides vareta
Life ring support bracket



20102

INOX

Soporte aro salvavidas sencillo
Suport aro salvavides senzill
Simple life ring support



20103

INOX

Ø 43 x 150 cm.

Soporte aro salvavidas pie
Suport aro salvavides peu
Standing life ring support



20300/20301/20302

AL

INOX

Ø 20 x 200 cm.
20300: Monitor triangular



20301: Monitor curvado

20302: Monitor varilla



20200

INOX

127 cm. largo
Floty



20201

INOX

70x24x15 cm.
Lifeguard



20304

AL

Mango telescópico
varilla de 2 a 4 mt.



20400 INOX.316L

INOX

Inox. 316L
Silla socorrista
Cadira socorrista
Lifeguard chair

Inc. kit patas fijación
suelo y ruedas
Inc. kit potes fixació
terra i rodes
Floor leg
anchorage & wheels kit



20401 ALUMINIO

AL

Aluminio
Silla socorrista
Cadira socorrista
Lifeguard chair



20500

Maniquí socorrism
Maniquí socorrism
Livesaving dummy



20210

Línea
Vida
15 m.



20600



Silla anfibia minusválidos
Cadira amfíbia minusvàlids
Handicapped water chair



20700/20700C

Tablero espinal inc. correa
Tauler espinal inc corretja
Spinal board inc. strap
20700: Adulto: 184x45x6 cm.
20700C: Child: 137x34x4 cm.



20701: Correa araña
Corretja aranya/Spider belt

20702/20702C



Collar inmovilizador/immobilitzador
Collar immobilizer
20702: Adulto
20702C: Infantil/Child



20703

Camilla portátil
Portable stretcher



20704

Camilla de exploración
Llitera d'exploració
Exploration stretcher



20705/20705C

Resucitador de adultos
Ressuscitador per a adults
Adult resuscitator
20705: Adulto
20705C: Infantil/Child



20706

Camilla plegable/Llitera plegable
Folding stretcher
208x55x13 cms. abierta
104x17x9 cm. cerrada



20707

Camilla apilable/Llitera apilable
Stackable stretcher
187x50x18 cm.



20800

Botiquín Sport nylon completo
Botiquí Sport niló complet
Complete first aid nylon kit Sport



20801/20811

Botiquín plástico
Farmaciola plastic
Plastic first aid kit
20801: vacío
20811: completo



20803/20833

Armario botiquín metálico
con llave
Armari farmaciola metàl·lic
amb clau
First aid kit metal cupboard
with key
20803: vacío
20833: completo



20900/20901

20900:
Panel caballete
Panell cavallet
Sign board

20901:
Personalizado



RA40

INOX

Reloj piscina analógico
Relotge piscina analògic
Analog pool clock
Ø 40 cm.



RA60

INOX

Reloj piscina analógico
Relotge piscina analògic
Analog pool clock
Ø 60 cm.



RA80

INOX

Reloj piscina analógico
Relotge piscina analògic
Analog pool clock
Ø 80 cm.



RC400

Cronómetro 4 agujas
Cronòmetre 4 agulles
4 Hand chronometer
80x80 cm.
3 colores disponibles



RC460/RC480

INOX

Cronómetro 4 agujas caja inox.
Cronòmetre 4 agulles caixa inox.
4 Hand chronometer inox. box
RC460: Ø 60 cm.
RC480: Ø 80 cm.



RC500


INOX

Cronómetro portátil
Cronòmetre portàtil
Portable chronometer
Ø 50 cm.



RMC/RAC

RMC:
Recambio motor cronómetro
Recanvi motor cronòmetre
Motor chronometer spare part



RAC:
Recambio agujas cronómetro
Recanvi agulles cronòmetre
Clock hands spare parts

RCV10

Cuenta vueltas
Compte voltes
Lap timer



RD2000

Reloj digital doble temperatura alterna, hora y fecha
Relotge digital doble temp. alterna, hora i data
Double temperature digital clock, time and date
Inc. mando/comandament/remote



RD2002

Reloj digital doble temperatura fija
Relotge digital doble temp. fixa
Fixed double temperature digital clock
Inc. mando/comandament/remote



RD410

35x18,5 cm. Digit. 10 cm.
Reloj digital 4 dígitos
Rellotge digital 4 dígits
4 Digit digital clock



RD610

51x18 cm. Digit. 10 cm.
Reloj digital 6 dígitos
Rellotge digital 6 dígits
6 Digit digital clock



RD420

63x30 cm. Digit. 20 cm.
Reloj digital 4 dígitos
Rellotge digital dígits
4 Digit digital clock



RD620

92x30 cm. Digit. 20 cm.
Reloj digital 6 dígitos
Rellotge digital 6 dígits
6 Digit digital clock



Opcionales

Ref.	Descripción	
RD-STA	Sensor de temperatura ambiente	Temperatura alterna con hora y fecha, posibilidad ajuste tiempo de visualización. Rango temperaturas: -50°C ÷ +99°C
RD-STP	Sensor de temperatura de agua/piscina (h)	Temperatura alterna junto con hora y fecha, posibilidad ajustel tiempo de visualización. Este sensor es hermetico para su introducción en el agua. Rango de temperatura: -50°C ÷ +99°C
RD-EXC	Extensión de cables	Longitud del cable de alimentación: 2m. Posibilidad de extensión hasta 100m Longitud del cable del sensor de temperatura: 10m. Posibilidad extensión hasta 50m. Longitud del cable de la antena GPS : 10m .Posibilidad de extensión hasta 50m

Parámetros del relé ejecutivo incorporado	
Tipo de contacto	NO (Normal abierto)
Max. corriente	5A
Max. voltaje	250 V
Max. potencia	100 W

RD3000

1300x300x90 mm.
Reloj temperatura aire y agua
Rellotge temp. aire i aigua
Air and water temperature clock
Inc. mando/comandament/remote



RD3001

1300x300x90 mm.
Reloj temperatura aire y humedad
Rellotge temp. aire i humitat
Air and humidity temperature clock
Inc. mando/comandament/remote



SUELO VINILO

10 mt.



Descripción	← →	↑ ↓	Ref.
Alfombra rejilla suelo vinilo.	60 cm.	10 mt.	22660
Catifa reixeta terra vinil.	80 cm.	10 mt.	22680
Plastic grating mat.	100 cm.	10 mt.	22610



LAMAS PLÁSTICO

10 mt.




Descripción	← →	↑ ↓	Ref.
Alfombra lamas plástico.	60 cm.	10 mt.	22760
Catifa làmines plàstic.	80 cm.	10 mt.	22780
Carpet plastic slats.	100 cm.	10 mt.	22710



22840



40x40 cm.
Loseta suelo.
Lloseta sòl.
Floor tiles.




22800

PASARELA DE PLAYA es una pieza de plástico reciclable prevista para ser depositada sobre superficies irregulares que requieran del paso de personas.

PASSARELA DE PLATJA és una peça de plàstic reciclable prevista per ser dipositada sobre superfícies irregulars que requereixin del pas de persones.

BEACH PASARELA is a piece of recyclable plastic designed to be deposited on irregular surfaces that require the passage of people.



4 Uds. = 1 m. largo



Unión con
plástico
Unió amb
plàstic
Plastic union



Unión con
cuerda
Unió amb
corda
Rope union

- ✓ Está fabricada en un material termoplástico (PE-HD).
- ✓ Resistente a los rayos ultravioleta (UV).
- ✓ El peso por elemento es de 2 kg.
- ✓ Dimensiones 1500 x 250 x 40 mm.
- ✓ Alta resistencia al impacto y peso (+7.000 Kg.).
- ✓ Fácil instalación (tanto al montar como al desmontar).
- ✓ Cómodo acceso a personas con movilidad reducida.
- ✓ Ancho homologado para cruce de 2 sillas de ruedas.
- ✓ Versión PRO con iluminación.
- ✓ Durabilidad garantizada a 5 años (ver condiciones de uso).
- ✓ Antideslizante.

- ✓ Està fabricada en un material termoplàstic (PE-HD).
- ✓ Resistent als raigs ultraviolats (UV).
- ✓ El pes per element és de 2 kg.
- ✓ Dimensions 1500 x 250 x 40 mm.
- ✓ Alta resistència a l'impacte i el pes (+7.000 Kg.).
- ✓ Fàcil instal·lació (tant al muntatge com al desmuntar).
- ✓ Còmode accés persones amb mobilitat reduïda.
- ✓ Ample homologat per a creuament de 2 cadires de rodes.
- ✓ Versió PRO amb il·luminació.
- ✓ Durabilitat garantida a 5 anys (veure condicions d'us).
- ✓ Antilliscant.

- ✓ It is made of a thermoplastic material (PE-HD).
- ✓ Resistant to ultraviolet rays (UV).
- ✓ The weight per element is 2 kg.
- ✓ Dimensions 1500 x 250 x 40 mm.
- ✓ High impact resistance and weight (+7.000 Kg.).
- ✓ Easy installation (both mounting and dismantling).
- ✓ Comfortable access to people with reduced mobility.
- ✓ Approved width for the crossing of 2 wheelchairs.
- ✓ PRO version with lights.
- ✓ Guaranteed durability for 5 years (see conditions of use).
- ✓ Non-slip.



POLIPERCHA



Polipercha/Poliperxa/Hangers

22300: corta sin bolsa/curta sense bossa/short without bag

22301: corta con bolsa/curta amb bossa/short with bag

22302: larga sin bolsa/llarga sense bossa/long without bag

22303: larga con bolsa/llarga amb bossa/long with bag

22304: bolsa/bossa/bag



V400



Cambiador bebé horizontal
Canviador bebè horitzontal
Horizontal baby changer



V500



Cambiador bebé vertical
Canviador bebè vertical
Vertical baby changer



V600



Trona bebé
Baby high chair



PULSERA TAQUILLA



22400:

Pulseras llave taquilla sin numerar

Pulseres clau guixeta sense numeració

Lockers key rings not numbered

22401: 15 mm.

Pulsera taquilla/pulseres guixeta/
locker key ring

22402:

Pulseras taquilla completa numerada

Pulseres guixeta completa numerada

Complete numbered key ring



22406 TAQUILLAS

Taquillas a medida en PVC o fenólico
Guixeta a mida en PVC o fenòlic.
Made to measure locker in PVC or phenolic.



SOPORTE LLAVE



Soporte llaves/suport clau/key supports

22403: numerados/numerat/ numbered

22404: sin numerar/sense numerar/not
numbered

22405: contraseñas plástico/
contrasenyes plàstic/plastic access
code



SECA BAÑADORES



22600 ICE BATH

125x65x67 cm. cap. 307 L.

Agua fría y caliente: Esta bañera admite tanto agua fría como caliente, de 2 a 40 °C.

Material resistente: Fabricado con tejido drop-stitch de gran grosor, es altamente resistente a desgarros y ofrece un excelente aislamiento, perfecto para baños de agua helada prolongados.

Diseño práctico: Incorpora una tapa aislante hermética, válvula de inflado de alta presión, entrada de agua verde y desagüe rojo para facilitar el inflado y la gestión del agua. Los cierres laterales aseguran la tapa y ayudan a conservar el calor.

Portátil y compacto: El diseño inflable permite plegarlo fácilmente y guardarlo en la bolsa de transporte incluida. Se suministra una bomba de aire manual, ideal para usar al aire libre.

Cold and hot water: This chiller allows hot and cold water. from 2 to 40 °C.

Durable Material: Made with thick drop-stitch fabric, it is tear-resistant and offers excellent insulation, ideal for prolonged ice water immersion.

User-Friendly Design: Equipped with a sealed insulating lid, high-pressure inflation valve, green water inlet, and red drain port for easy inflation and water handling. Side buckles secure the lid to minimize heat loss.

Portable & Space-Saving: Inflatable design allows for compact folding into the included carry bag. A manual air pump is provided, making it perfect for outdoor use.



ESTANTERÍA



Estanterías 4 estantes
Prestatgeries 4 prestatges
4 Hanger shelf

22010: 100x50x150 cm.

22012: 120x50x150 cm.

22015: 150x50x150 cm.

22020: 200x50x150 cm.



ARMARIO ALMACENAJE



Armario 90cm con 4 estantes

22090: 90x45x184 cm.

22091: 90x45x100 cm.



PORTA TAPICES



Estanterías porta tapices
Prestatgeries porta tapís
Playraft shelves

22013-T: 130x70x137 cm.

22020-T: 200x70x240 cm.



BANCO CON BASTIDOR



Banco con bastidor individual

Banc amb bastidor individual

Individual bench with frame

22210: 150x56x175 cm.

22220: 200x56x175 cm.

Banco con bastidor doble

Banc amb bastidor doble

Double bench with frame

22210D: 150x92x175 cm.

22220D: 200x92x175 cm.



BANCO VESTUARIO



Bancos de vestuario

Bancs de vestuari

Changing room bench

22100: 100x35x48.5 cm.

22150: 150x35x48.5 cm.

22200: 200x35x48.5 cm.



22510/22515/22520



Banco almacenamiento/Banc emmagatzematge/Bench with storage box



22510: 100x49x49 cm.
22515: 150x49x49 cm.
22520: 200x49x49 cm.

22538/22538P/22523



Almacenaje/Magatzematge/Storage



22538: 138x60x177 cm.



22538P: 138x60x177 cm.



22523: 123x42x133 cm.

22544/22598/22555/22594



Almacenaje/Magatzematge/Storage



22544: 144x69x111 cm.



22598: 198x69x111 cm.

5/6 aquamats



22555: 125x102x170 cm.

8/10 aquamats



22594: 200x102x170 cm.

22900



Plataforma elevada/Depth reducing underwater pool platforms



22900: 100x100x70 cm. * Barandilla adicional



COLORES
DISPONIBLES

Azul	
Beige	
Rojo	
Amarillo	
Gris	
Turquesa	

21200



Cesta contenedor
Cistella contenidor
Container basquet



21300



100x830x800 cm.
Carro acero inox.
Carretó acer inox.
Stainless steel cart.



CARRO PVC CON PUERTA



Carro PVC
Carretó PVC
PVC Transportation trolley

147x70x98 cm.

21400: con puerta y ruedas
plástico/amb porta i rodes plàstic/
with door & plastic wheels

21401: con puerta y ruedas metal/
amb porta i rodes metall/with door
& metal wheels

120x 100x99 cm.

21405: con puerta y ruedas metal/
amb porta i rodes metall/with door
& metal wheels

21407: con puerta y ruedas
plástico/amb porta i rodes plàstic/
with door & plastic wheels



CARRO PVC SIN PUERTA



Carro PVC sencillo
Carretó PVC senzill
Simple PVC trolley

110x100x99 cm.

21404: sin puerta y ruedas metal/
sense porta i rodes metall/without
door & metal wheels

21406: sin puerta y ruedas plástico/
sense porta i rodes plàstic/without
door & plastic wheels

120x70x93 cm.


21402: sin puerta y ruedas plástico/
sense porta i rodes plàstic/without
door & plastic wheels

21403: sin puerta y ruedas metal/
sense porta i rodes metall/without
door & metal wheels

21500



69x53x96 cm.
Contenedor para fritas
Contenidor per fritas
Noodles container



21600




75x50x200 cm.
10 Steps
Carro transporte
Carretó transport
Transport Trolley



30000

- Valla desmontable de seguridad
- Conforme Código Técnico de Edificación
- Distintas alturas y colores
- Instalación profesional incluida
- Piscinas PRIVADAS Y COMUNITARIAS
- 5 años de garantía de producto e instalación



ALTURAS Y COLORES

Fabricamos en diferentes alturas 1m, ideales para piscinas particulares, 1.22m conforme a la exigencia del CTE (Código Técnico de la Edificación Español) para las piscinas comunitarias con certificado Applus y a medida para diseños especiales.

La variedad de diseños y de colores de nuestras vallas y el efecto de transparencia de las mallas hace que se integren perfectamente al entorno sin obstaculizar las vistas. Permiten ver lo que ocurre tanto dentro como en los alrededores de la piscina.

DESARROLLO E INNOVACIÓN

- Ofrecemos la máxima seguridad en vallas desmontables sin descuidar el diseño y la practicidad
- Cierres Exclusivos-Postes Estructurales
- Borde Soldado-Sin Mantenimiento
- Adaptables a toda forma de piscina
- Diseños personalizados
- Garantía de Instalación por 5 años: Desmontables en pocos minutos



Suministramos e instalamos todo tipo de cubiertas hechas a medida: fijas, móviles, adosadas, telescópicas, abovedadas y elevadas.

Subministrem i instal·lem tot tipus de cobertes fetes a mida: fixes, mòbils, adossades, telescòpiques, voltades i elevades.

We supply and install all kinds of custom-made pool roofs: fixed, mobile, semi-detached, telescopic, vaulted and raised.



ENROLLADORES AUTOMATICOS Y MANUALES



Suministramos e instalamos todo tipo de enrolladores hechos a medida: automáticos y manuales.

Subministrem i instal·lem tot tipus de enrolladores fets a mida: automàtics i manuals.

We supply and install all kinds of custom-made winders: automatic and manual.



BOMBA DE CALOR GRAN CAPACIDAD

- Disponible en versiones 43 kW y 95 kW
- Gas R410A
- Compresor
- Reversible (unidad de calefacción y refrigeración)
- Carrocería de chapa, pintura anticorrosión
- Conexión hidráulica 63 mm o 110 mm
- Sistema desescarche por inversión de ciclo
- Conexión maestro-esclavo hasta 32 unidades
- Funcionamiento hasta - 15°C



ENERGYLINE

- Adecuada para las piscinas de gran volumen, hasta 200 m3
- Diseñada específicamente para una utilización en todas las estaciones, en condiciones extremas a temperaturas hasta - 12°C
- Ideal para piscinas interiores y/o regiones frías
- El ventilador inverter adapta su velocidad de rotación en función de la temperatura del aire y funciona al ralentí en el modo nocturno, muy silencioso
- Desescarche automático por inversión de ciclo
- Compresor scroll
- Arranque electrónico progresivo
- Función reversible y automática para calentar y enfriar la piscina con prioridad para calentar

BOMBAS

Bombas para piscinas Pública y Privada desde 1/2HP a 15 HP



FILTROS

Filtros para piscinas Pública y Privada soplad, inyectados y laminados



SISTEMAS DE TRATAMIENTO UV

- Gama completa de desinfección mediante UV-MP
- UV para piscinas públicas y spas
- Agua en perfecto equilibrio mediante tratamiento UV-MP
- Tratamiento físico “eco-friendly” respetuoso con la salud y el medio ambiente
- Tubo de cuarzo de gran pureza
- Sistema de limpieza manual o Automática
- Pantalla táctil* elegante e intuitiva
- Control de temperatura del reactor y de la caja de control
- Programación on/off personalizable (ahorro energético)